
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ CALEARO TWEETER SPEAKER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

CL-138 / CL-168

Благодарим вас за покупку высокочастотных динамиков Calearo tweeter speaker.
Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по
эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.


ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Малый размер
- Продолжительная работа на максимальной мощности
- Возможность внутренней / внешней установки
- Термостойкая звуковая катушка
- Встроенный высокочастотный фильтр
- Чистый звук

УСТАНОВКА

Внимание! Работы по установке высокочастотных динамиков проводить с отключенным аккумулятором.

1. Установите высокочастотные динамики в выбранном вами месте. Закрепите с помощью крепежа поставляемого в комплекте.
2. Подключите динамики согласно схеме:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Элемент	CL-138	CL-168
Максимальная мощность	120 Вт	150 Вт
Сопротивление	4 Ом	4 Ом
Диаметр диффузора	20 мм	25 мм
Чувствительность	92 дБ	92 дБ
Диапазон частот	3-25 кГц	3-25 кГц

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модель Элемент	CL-138	CL-168
Динамики	2	2
Доп. корпус	2	2
Комплект крепежа	1	1
Подарочная коробка	-	1
Кабель подключения с фильтром	2	2
Инструкция	1	1
Упаковка	1	1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____

Подпись продавца _____