

5627

Lamps with metal bases for trucks



Область применения

- Габаритные и парковочные фонари
- Лампы-указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и лампы заднего хода
- Подсветка номерных знаков и боковые габаритные фонари

Преимущества продукта

- Качество изготовителя комплектного оборудования
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

Возможности

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Power input	7 Вт
Номинальный мощность	5 Вт
Номинальный напряжение	24 В
Power input tolerance	±10 %
Тестовое напряжение	28.0 В

Светотехнические параметры

Световой поток	50 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Размеры и вес



Product line drawing

Длина	37.5 mm
Диаметр	16.0 mm
Вес продукта	6.01 g

Срок службы

Lifespan B3	500 h
Lifespan Tc	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	BA15s
--------	-------

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

ECE-категория	R5W
----------------------	-----

Классификация

Номер заказа	5627
---------------------	------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG number	STK-Number	UK Org
4050300838335	OSRA5627	8328138	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4050300838335	5627	Unpacked 1	18 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm ³	11.92 g
4050300525167	5627	Folding carton box 10	132 mm x 55 mm x 47 mm	0.34 dm ³	80.75 g
4008321095367	5627	Shipping carton box 50	144 mm x 64 mm x 205 mm	1.89 dm ³	415.50 g
4050300925967	5627	Blister 2	50 mm x 18 mm x 65 mm	0.06 dm ³	17.02 g
4008321140432	5627	Shipping carton box 20	82 mm x 105 mm x 189 mm	1.63 dm ³	222.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.