

AutoExpert DV-755

Набор для грузовиков и автобусов

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за приобретение продукции AutoExpert

Пожалуйста внимательно изучите
инструкцию по эксплуатации

Продукция сертифицирована.
Сделано в Китае.

Официальный представитель на
территории СНГ: www.eltrest.ru



Набор включает в себя цветной монитор 7", цветную влагозащищенную камеру с ИК подсветкой и микрофоном, и специальный кабель для соединения камеры и монитора.

Внимание:

подключение должен производить квалифицированный специалист!

В целях безопасности не пользуйтесь монитором во время движения.

После длительного нахождения автомобиля под прямыми лучами солнца охладите салон автомобиля перед использованием монитора.

Расположите монитор в месте, удобном для просмотра с места водителя.

Не располагайте монитор напротив подушек безопасности, и в местах, где он может помешать управлению автомобилем или закрыть доступ к приборам управления автомобиля.

Установку и подключение к бортовой сети автомобиля проводите в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Убедитесь в надежном подключении проводов питания, а так же в надежной изоляции проводов от кузова автомобиля.

Отсутствие или некачественная изоляция проводов может стать источником пожара.

Изображение на мониторе с камеры заднего вида является лишь дополнительным источником информации и не отменяет обязанности водителя убедиться в безопасности своих действий. Помните - вся ответственность за управление автомобилем лежит на водителе. Производитель, продавец, установщик оборудования не несут какой либо ответственности за возможные ДТП. Наличие данного оборудования не отменяет ответственности водителя.

Влагозащита.

Видеокамера имеет защиту от влаги по стандарту IP69 и допускает нахождение под дождем и мойку автомобиля под давлением.


Подключение

Подключите специальный кабель между монитором и камерой

Подключите ЧЕРНЫЙ провод к корпусу автомобиля

Подключите КРАСНЫЙ провод к цепи +12V. После зажигания

Подключите ГОЛУБОЙ провод к цепи питания +12V лампы заднего хода




Расположение монитора в салоне

Выберите наиболее удобное для водителя расположение монитора, например в верхней или нижней части лобового стекла. Убедитесь, что монитор не закрывает подушки безопасности



Установка монитора

Соедините стойку и монитор, отрегулируйте высоту установки монитора. Закрепите стойку на панели автомобиля, закрепите с помощью липкой ленты и саморезов.



Установка камеры

Установку камеры производите так, чтобы исключить попадание воды на соединительные разъемы кабеля. Отверстия в кузове автомобиля обработайте препаратом защиты от ржавчины.

Система может использоваться в двух режимах:

1 Система помощи при парковке

В этом случае установите камеру максимально высоко по центру автомобиля, и направьте ее вниз, желательно чтобы в поле зрения камеры попал задний бампер автомобиля



2 Зеркало заднего вида

Система может использоваться в качестве зеркала заднего вида. В этом случае направьте камера назад, как показано на рисунке. В этом варианте требует подключить ГОЛУБОЙ провод не к лампе заднего хода, а к +12В после зажигания. Тогда сразу после запуска автомобиля включится монитор и выведет на экран изображение с камеры



Описание кнопок управления монитором:



Включение/выключение монитора




Уменьшение громкости или иного параметра в меню



Вход в меню. Короткое нажатие-переключение страниц меню




Увеличение громкости или иного параметра в меню



Переключение видеовхода. Длительное нажатие- разворот изображения по горизонтали или вертикали

Описание пульта дистанционного управления



Технические характеристики:

Размер дисплея 7"
Напряжение питания 12-24V
Потребляемая мощность < 5W
2 видеовхода PAL\NTSC
Контрастность 350:1
Разрешение: 800*480
Встроенный динамик
Разрешение видеокамеры 560TVL
Влагозащита IP69
Соединительный кабель 20 метров
Температура использования -10+40C
Пульт дистанционного управления

* Технические характеристики, комплектация, внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут незначительно отличаться от указанных в данной инструкции

Гарантия 1 год

Дата продажи _____

Продавец _____

МП