



NEOLINE

CUBEX V45

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ
ПО БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ**



КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЙ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДНЕМ, И НОЧЬЮ

Cubex V45 оснащен новейшим процессором AIT8427 и самой совершенной матрицей для портативных изделий BSI CMOS Aptina 0330 с разрешением 3 мегапикселя и это позволяет снимать видео с разрешением Full HD 1920x1080 при 30 кадрах в секунду и получить максимально качественную картинку и в дневное, и в ночное время.




1920x1080 Full HD

Ночная съемка

Автобаланс


Функция антишок

Система антиблик



ПРОЦЕССОР AIT8427

Процессор AIT8427 это новое решение на рынке процессоров для автомобильных видеорегистраторов, качество которого сравнимо с качеством процессора Ambarella A5.



ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Благодаря широкому углу обзора 140 ° по горизонтали, регистратор не искажает картинку и охватывает все 5 дорожных полос. Вы сможете зафиксировать действительно все, что происходит на дороге.



АБСОЛЮТНОЕ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Меню Subex V45 имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий использовать полный функционал устройства даже без обращения к инструкции. Благодаря небольшим размерам, видеорегистратор не будет загораживать обзор водителю во время движения. Крепление на стекло легко поворачивается в салон без прерывания записи. Конструкция крепления позволяет снять устройство простым движением в сторону.



СОХРАННОСТЬ КАЖДОГО МОМЕНТА

В отличие от обычной камеры видеореги­стратор оснащен специализированным функционалом - в Cubex V45 предусмотрено все: датчик движения, G-сенсор, задержка записи 10 сек после отключения питания, циклическая запись. Все это гарантированно сохранит каждое мгновение вашей поездки.



ОСОБЕННОСТИ

1. Функция контроля включения фар напоминает о необходимости включить фары в условиях недостаточной освещенности, выводя на экран иконку предупреждения.
2. Функция анти сон будет сигнализировать водителю о том, что надо отдохнуть. Эта функция очень удобна для контроля водителя который едет на дальние расстояния.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE CUBEX V45


Матрица:	Aptina AR0330 3 Мп
Процессор:	AIT 8427
Угол обзора:	140 °, f 2.4
Разрешение видео HD:	1280x720 (30 к/с)
Разрешение видео Full HD :	1920x1080 (30 к/с)
Формат записи:	AVI
Видеокомпрессия:	H.264
Задержка записи после выключения:	10с
Встроенный аккумулятор:	460мА/ч
G-сенсор:	да
Датчик движения:	да
Запись звука:	да
HDMI выход:	да
Дисплей:	2 дюйма
Разрешение дисплея:	960x240 пикселей
Циклическая запись:	да
MicroSD (8Гб -32 Гб) SDHC Class 6 и выше:	да
Световая индикация статуса работы:	да
Рабочая температура:	от 0 до + 60 С°
Размеры:	53x59x29,8 мм
Вес:	80г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Видеорегистратор Cubex V45
Крепление на стекло
Автомобильное ЗУ
USB кабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон

Видеорегистраторы Neoline

ЦЕНА РУБ.



CUBEX V45

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru

