

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
ACURA	2613 RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H
	2615 MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	•	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618 MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611 RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611 TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
ALFA ROMEO	1724	159 (с 07→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.	
	1722	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
AUDI	1413	A1 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A3/S3 (с 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1415	A4 (01-08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1412 или 1416	A4/S4 (с 08-15 r.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A5/S5 (с 07 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.
		Q5 (с 08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1411	A6 (05-10 r) A6 Allroad (с 06-10 r) S6/RS6 (с 05 r) Q7 (с 05-15rr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1122	A6 (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1133	A6/A6 allroad (с 11 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	
1122	A6 allroad (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1122	A7 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1133	A7 (с 10 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1414	A8/S8 (с 03 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
AUDI	1122	A8 (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	*топливо отображается в литрах Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1128	TT (с 14 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*топливо отображается в литрах Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1117	Q3 (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	*Производится имитация постановки в Топливо отображается в литрах Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз			Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
1417	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	—	—	•	—	—	—	—	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе <b>Подключение к CAN на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b>
1417	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе <b>Подключение к CAN на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b>	
1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	—	—	•	—	—	—	•	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
BRILLIANCE	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Примечания
3511	V5 (с'14→)		•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	*	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>	
																												<p>*Статус заведенного двигателя  Подключение к CAN в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
CADILLAC	4111 Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А *	•	•	•	•	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4112 BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	**	А	•	•	•	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316 SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4113 Escalade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHANGAN	3311 CS-35 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	3312 Raeton (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ					
CHEVROLET	1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			
	1317	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1321	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	1313	Aveo (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации) ** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл. зажигании управляют штатной охранной системой. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
		Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
		Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
		Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
		TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
	1319	Aveo (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
	1319	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
	1319	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•			
	1315	Camaro (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	** Только в режиме охраны Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-			
Malibu (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-				
Orlando (c'10→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-				
4111	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А*	•	•	•	•	•	-	-	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			
1326	Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)				
4113	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			
CHERY	3611	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3612	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow		
	3613	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow		
CHRYSLER	4311	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.		
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•		•	
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•		•	•
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•		•	•
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow	
Town Country (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow		
4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
	C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
	C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	
CITROEN 1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
	C4 Sedan (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
	C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low
	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
CITROEN 1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
	Jumper (c'06→13)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	Jumper (c'13→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№2(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
	C4 Aircross (c'12→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
2211	C-Crosser (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5. Подключение к CAN: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.	
DATSUN 1911	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)	
	mi-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания														
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запираНИЕ/отпираНИЕ замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
DODGE	4311	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow		
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-		-	
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-		-	-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-		-	-
	4312	Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-		
		Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
	4312	Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
4312	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-			
4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Код	Модель	Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Запуск двигателя по CAN**
FIAT	2711 Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	1712 Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1717 Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
	4318 Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1712 Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	1718 Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717 Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721 500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719 Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	1723 Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.



Код		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания						
				Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1238	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3- CanHigh, контакт №11- CanLow
	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3- CanHigh, контакт №11- CanLow
	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый - CanLow
	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** в комплектации без привода двери багажного отделения - аналоговое управление. *слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый - CanLow
GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	Emgrand EC7 (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14 - CanLow
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14 - CanLow
		Hover H6 (c'12→)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HAVAL	3412	H6 (c'14→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом порого: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	H2 (c'14→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуге приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	H8 (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порого: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow
	3414	H9 (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порого: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатный.	
2613	City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		
	Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		
	CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		
	CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом	
	Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	
	Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		
	Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		
	Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		
	Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом	
	Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.	
Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-			
2614	Accord (c'08→12) Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh	
2619	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2621	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
HUMMER	4111 H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	*	•	•	•	•	•	-	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги			Скорость									
																	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3112	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	Подключение к CAN: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	***	Г	•	•	•	***	-	-	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
	3113	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	***	Г	-	-	•	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета за щитком приборов	
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета	
	3114	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	Подключение к CAN за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3114	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3224	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	Подключение к CAN за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
	3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
	3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
	3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета	
	3117	Grandeur (c 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14- CanLow	
	HYUNDAI	3118	Grandeur (c 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
3119		Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.		
3121		i40 (c 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета	
3127		H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3122		Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета	
3125		Creta (c'16 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	•	Подключение к CAN1 за приборной панелью: оранжевый – CanHigh, красный CanLow	
3227	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	-	-	-	* Только для комплектации keyless Подключение к CAN за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
			Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																																	
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.							
INFINITI	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	•	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) ** Слейв работает и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</b>						
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-							
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	•	•	-		-					
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	•	•	-	-							
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	•	•	-	-							
		QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	•	•	-	-							
	2314	QX56 (c'08→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-							
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	•	•	-	-	-							
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	•	•	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Топливо отображается в литрах. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</b>						
		G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	•	•	-	-							
M (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	•	•	-	-								
2331	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-								
2324	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	•	-	-	•	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</b>							
2336	Q50/Q70 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</b>							
2337	QX60 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	•	-	-	•	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</b>							
IVECO	1717	Daily (c'13→)	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow</b>							



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Примечания																	
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ																
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
JAGUAR	1811	Jaguar XF (с'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812	Jaguar XJ (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1617	Jaguar XE (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	Jaguar F-pace (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	Jaguar XF (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость		Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
JEEP	4311 Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.	
	4311 Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•		
	4311 Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•		
	4311 Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•		
	4311 Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	•		
	4312 Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow	
	4313 Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	-	•	•	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow	
	4317 Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны и при включенном зажигании Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	4314 Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	•	-	-	Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow	
	4319 Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	**	•	•	-	•	-	-	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN в жгуге под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow	
4321 Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
4322 Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
Код	Модель	Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
KIA	3212 Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213 Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	*	•	•	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета	
	3214 Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета	
	3223 Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге	
	3211	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	**	•	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступны только в комплектации keyless ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета	
		Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	**	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета
	3112	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	•	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета
	3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	•	в зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета за щитком приборов	
	KIA	3116	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
3215		Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов	
3217		Cee'd ('07→'12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв только с брелока.	
		Rio (c'11→) Sorento ('12→15)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
3216		Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	**	**	•	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой **** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218		Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow-провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)	
3219		Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	•	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)	
3221		Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	**	•	•	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	•	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой ** Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")	
3222		Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета на блоке за приборной панелью
3224		Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	A	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)	
3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета		
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow-провод зеленого цвета		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)			Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
3224	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-
3226	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-
3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-
3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Поднятие пассажирских стекол  
 Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем:  
 CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета

Подключение к CAN на оборотной стороне BSI белый разъем:  
 CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета

\*Для комплектации скнопкой Старт-Стоп  
 Подключение к CAN оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow

\*Для комплектации скнопкой Старт-Стоп  
 Подключение к CAN оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Примечания	
LADA	Granta (компл. Норма+, Люкс) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	*	•	•	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)	
	Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (c'13→)	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации.	
	Priora (компл. Норма+, Люкс) (c'13→)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	Уровень топлива отображается в литрах	
	Vesta (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
1913	X-Ray (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
LEXUS	2111	ES (c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации.	
	2113	LX (c'07→10)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2114	CT (c'11→)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
		GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink
	2128	RX (c'10→)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	•	•	•	-	-	•	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2127	RX Hybrid (c'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2115	GS (c'07→12)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора	
		IS (c'06→13)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2117	LS600h (c'08→)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2135	LS600h (c'08→)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2113	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2121	ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	A	-	-	•	-	-	-	-	* Для гибридов статус "Ready"
		GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	A	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2137	HS250h (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	A	•	•	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2131	ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2131	RX450 Hybrid(c'10 →)	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready "	
2121	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2134	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	•	•	-	-	-	-	-		
2141	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слев по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LIFAN	Cebrum (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт
MASERATI	Quattroporte (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к Can: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.											Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
											Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ						
MERCEDES	5211	C 204 (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	* Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод					
		CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-		-				
		CLS 218 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-		-				
		E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-		-				
		E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-		-				
		GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	•		*	-			
		SLK 171 (c'11→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-		-				
		S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-		-				
	5212	Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-					
		Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-		-			
	5223	E213(c16->)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	•	•	-	-	-	-				
	5213	G (W463) Geländewagen (c'04→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
		A (W169) (c'04→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-		-			
	5214	B (W245) (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-				
		CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-				
	5215	CLS 219 (c'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-		-			
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-		-			
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-		-			
	5216	R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-				
		GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-				
		ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-				
		A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-				
	5216	B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	*	-	-				
		CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-				
	5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-				
	5217	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-				
	5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-				
	5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-				
	5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт				
	5219	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт				
	5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
	5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
5216	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод					

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания												
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•		* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•		•
	5118	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
Код	Модель	Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	<p><b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</b>  *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.  ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.  *** Только при активации штатной охранной системы  **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие</p> <p><b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b></p> <p>Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый</p>	
	Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-		
	Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-		
2211	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	<p>* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании)  <b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный</b></p>	
2218	Pajero Sport (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p><b>CANПодключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	
2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN  * В зависимости от комплектации  <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	
2213	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p><b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</b>  * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"  <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	
	Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2214	Outlander (c'12→) Outlander (c'12→)Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	<p><b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на комплектации с кнопкой старт-стоп</b>  *Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала.  **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие (доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп)  <b>Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный</b></p>	
2215	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены  <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	
2216	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	
2217	L200 (c'15→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p><b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</b>  <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2312	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
2315	JUKE (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-		-
	Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-		-
	Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•		-
	X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
2346	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
2326	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
2316	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
	Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
	Tiida (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
2345	Tiida (правый руль) (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
2317	350Z (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	
	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																												
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2348	Murano (c '16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2322	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2325	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Tiida (c '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2327	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2328	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2334	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2343	March (c'06→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2344	Caravan (c '06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2332	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2333	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-
2335	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	-	-	•	•	-	-	-	-	-
4214	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	GTR (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2335	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	-	-	•	•	-	-	-	-	-

NISSAN

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\* только при снятой охране  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\* только при снятой охране  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Наличие функции зависит от комплектации  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Слейв с правой ручки работает только на постановку  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready".  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом.  
 Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей.  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Зависит от комплектации  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.  
 \*Зависит от комплектации  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом.  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания											
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
2321	Tiida (с'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)	
	308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
	3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	508 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.
	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом
	Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.
1715	2008 (c'13→)	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
1714	Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
1712	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer (c'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
PEUGEOT 2211	4007 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5
	4008 (с '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
Код	Модель	Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
PONTIAC	2123 Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CANHigh, контакт № 14 - CanLow.
PORSCHE	1112 Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116 Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122 Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125 Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134 911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow
1131 1133	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	-	-	•	-	•	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		* Без запирания багажника Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
	4214	Duster (c'11→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•		* Статус нейтрал МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП) ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Duster II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	4217	Kaptur (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•		
4216	Trafic (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow		
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>	
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-		Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-		Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	А	-	-	•	-	-	-		Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	А	-	-	•	-	-	-		Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запираения лючка бензобака) Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-		Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1113	Toledo (05->08)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АНП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
SKODA	1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•			
	1113	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1117	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		*При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запираения лючка бензобака. Топливо отображается в литрах. Подключение к CAN: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1114	Fabia (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•		
	1115	Fabia (c мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		
	1129	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Управление замками подключить аналогового на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1129	Rapid (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1136	Superb (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Actyon(c'14→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6112	Actyon (c'14→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Датчик нейтрالي МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянута и МКПП в нейтрале)  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Только от штатного брелока  
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№7-CanHigh, контакт №15-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания														
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: синий 38 пиновый разъем под рулем, Can-High розовый провод, Can-Low зелено-красный провод	
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
		Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод	
		Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Функция доступна на а/м с правым рулем Подключение к CAN: слева от руля, Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод	
		2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без keyless Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
		2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки) Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
		2513	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
		2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	* В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	* В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
	2518	Outback (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14 - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
Код	Модель	Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	важигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	<p>* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.  Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании</p> <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p> <p>* Только при разрешении управления штатной охранной системой  Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p> <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-		
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-		-
		SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	-		-
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	-	•	-	-		
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-		-
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-		-
	2713	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-		-
	2713	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-		-



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
2111	Alphard (пр.путь, куз. 20,25) (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	Camry (c'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	
	Noah (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	
	IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Ractis (c'05→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	
	Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	
	Corolla Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	
	Vellfire (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	
	Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	
	Voxy (c'07→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	
	Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	
2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-		
2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	•	-		
	Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	•	-	
	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	
	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	•	-	
	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-		
2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	•	-		
	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	A	•	•	-	-	•	-	
	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	•	-		
	Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	
2114	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-		
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-		
2116	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-		
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-		
2117	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-		
	Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-		
	Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-		
2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
TOYOTA	2121 Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Для комплектации keyless Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2124 Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125 Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2126 Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514 GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2115 Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121 Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2129 Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2133 Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2134 Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* статус "ready" Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2141 Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
UAZ	1921 Patriot (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.	
VOLKSWAGEN	1111 Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	Touan (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	1112 VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	*Управление по шине W-BUS Слэйв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1113 Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.
	Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	
	Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	
	1114 Multivan (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	-	
T5 & Caravelle (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	-		
1115 Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Beetle (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Scirocco (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
		Pandora DX 50B / 50 / 50L / 50L+																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
VOLKSWAGEN	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
		Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Глушение от штатного брелока невозможно
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	* При актив.управления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запираения лючка бензобака)
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Уровень топлива отображается в литрах.
		Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1135	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: в разъёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)
	1131 1133	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему Топливо отображается в литрах • Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1136	Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

