



Устройство для подключения видеорегистратора на постоянное питание к энергосистеме автомобиля

MiVue™ Smartbox II



Смарт кабель MiVue™ Smartbox II



Кабель питания MiVue™ Smartbox II подключается непосредственно к бортовой сети автомобиля для обеспечения непрерывного питания и поддержки функции режима парковки MiVue™ после выключения двигателя.

Это позволяет предотвратить полную разрядку аккумулятора, когда автомобиль находится на стоянке.

Режим парковки с Smartbox II



Работая со Smartbox II в режиме Парковки, видеорегистратор серии MiVue™ автоматически начинает запись, когда что-то происходит в кадре.



Как работает MiVue™ Smartbox II?



Красный провод: ACC
 Желтый провод: B+
 Черный провод: GND



Переключатель 1 & 2: переключатели напряжения
 Переключатель 3 & 4: переключатели времени




12.6V / 25.2V



12.8V / 25.6V



13V / 26V



11.8V / 23.6V



12hrs



24hrs



36hrs



OFF



Характеристика

- Входное напряжение 12 ~ 24В
- Выходное напряжение 5В/2А
- Защита от низкого напряжения
- Непрерывный источник питания
- Выход мини-USB 5В

MiVue™ Smartbox II

