

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАРКАМ® NANO

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



www.carscam.ru

Компактные габаритные размеры

Формат записи HD 1280x720р

Режим ночной съемки

Поддержка карт памяти до 32 ГБ

Более 30 минут записи от аккумулятора


Детектор движения

Автостарт записи

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеорегистратор
2. Кронштейн с присоской
3. Mini-USB кабель
4. Адаптер питания в прикуриватель
5. Руководство пользователя

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Вход mini-USB
2. Динамик
3. Микрофон
4. Сброс настроек (RESET)
5. Объектив
6. Светодиод
7. Слот для карты памяти microSD
8. Вниз
9. Меню
10. Вверх / Вкл/Выкл микрофон
11. Экран
12. Старт/Стоп записи / Подтверждение
13. Режим работы / Защита файла
14. Фонарик / Вкл/Выкл питание

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. При первом использовании в видеорегистраторе карты памяти необходимо ее отформатировать, для этого перейдите в меню и выберите [Формат. SD]. Максимальный объем карты памяти 32 ГБ, класс 4 и выше.
2. Детектор движения позволяет вести запись только при наличии движения в кадре. Обратите внимание, что после включения видеорегистратора данная функция всегда выключена.
3. Для переключения режимов работы [Видео/Фото/Просмотр] нажмите на кнопку [Режим работы].
4. При запуске двигателя автомобиля видеорегистратор включится автоматически и начнет запись видео.
5. Подключение к компьютеру происходит при помощи USB-кабеля. Видео и фото хранятся на карте памяти.
6. При программных ошибках нажмите тонким прочным предметом кнопку [RESET].
7. Задержка выключения устройства при отключении питания - 1 минута.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не допускайте попадания воды на устройство, корпус не обладает защитой от проникновения жидкости. Попадание воды внутрь устройства может привести к выходу видеорегистратора из строя.
2. Не используйте зарядные устройства с выходным напряжением более 5 В.
3. Не оставляйте видеорегистратор в салоне автомобиля на солнце, температура выше +70 °C может привести к выходу из строя аккумулятора.
5. Не производите настройку видеорегистратора во время управления транспортным средством.
4. При обнаружении дефектов обращайтесь в авторизованный сервисный центр КАРКАМ, не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	
Видеосенсор	GC0308
Процессор	General Plus 6624
Экран	1.5" 4:3 LCD
Объектив	F=2.4, угол обзора 100°
Разрешение записи	720p, 480p
Разрешение фото	0.3М/1.3М/2М/3М
Формат записи	AVI, JPG
Карта памяти	microSD до 32 ГБ
Микрофон	+
Динамик	+
Батарея	180 мАч, полимерная
Питание	DC 5 В, 350 мА
Рабочая температура	От -40 °C до +60 °C
Вес	36 г
Габариты	66x43x33 мм
ФУНКЦИИ	
Автостарт записи	+
Автовыключение	Выкл/1/3/5 мин
Защита от перезаписи	+
Отключение записи звука	+
Режим парковки	+
Детектор движения	+
Штамп времени и даты	+
Время автономной работы	До 30 мин
Цикл записи видео	1/3/5/10 мин
Входы/Выходы	Mini-USB