

2741

Lamps with glass wedge bases for trucks



Область применения

- Габаритные и парковочные фонари
- Лампы-указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и лампы заднего хода
- Подсветка номерных знаков и боковые габаритные фонари
- Освещение интерьера и лампы для чтения
- Подсветка приборов и выключателей

Преимущества продукта

- Качество изготовителя комплектного оборудования
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

Возможности

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Power input	1.6 Вт
Номинальный мощность	1.2 Вт
Номинальный напряжение	24 В
Power input tolerance	±8 %
Тестовое напряжение	28.0 В

Светотехнические параметры

Световой поток	7.5 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Размеры и вес



Product line drawing

Длина	20.0 mm
Диаметр	5.0 mm
Вес продукта	0.40 g

Срок службы

Lifespan B3	400 h
Lifespan Tc	2000 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2x4.6d
--------	---------

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

ECE-категория	-
----------------------	---

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-№.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838519	OSRA2741	-	4739904	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4050300838519	2741	Unpacked 1	33 mm x 23 mm x 80 mm	0.06 dm ³	8.17 g
4050300524900	2741	Folding carton box 10	70 mm x 63 mm x 56 mm	0.25 dm ³	13.00 g
4008321094889	2741	Shipping carton box 50	115 mm x 55 mm x 148 mm	0.94 dm ³	105.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.