

3930

Lamps with metal bases for trucks



Область применения

- Габаритные и парковочные фонари
- Лампы-указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и лампы заднего хода
- Подсветка номерных знаков и боковые габаритные фонари

Преимущества продукта

- Качество изготовителя комплектного оборудования
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

Возможности

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data



Электрические параметры

Power input	5 Вт
Номинальный мощность	4 Вт
Номинальный напряжение	24 В
Power input tolerance	±10 %
Тестовое напряжение	28.0 В

Светотехнические параметры

Световой поток	35 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Размеры и вес



Product line drawing

Base

Длина	27.4 mm
Диаметр	8.8 mm
Вес продукта	2.01 g

Срок службы

Lifespan B3	550 h
Lifespan Tc	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	BA9s
--------	------

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

ECE-категория	T4W
----------------------	-----

Классификация

Номер заказа	3930
---------------------	------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG number	STK-Number	UK Org
4050300838366	OSRA3930	8328234	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4050300838366	3930	Unpacked 1	53 mm x 28 mm x 73 mm	0.11 dm ³	3.01 g
4050300525143	3930	Folding carton box 10	112 mm x 46 mm x 26 mm	0.13 dm ³	32.25 g
4008321095695	3930	Shipping carton box 50	115 mm x 55 mm x 148 mm	0.94 dm ³	187.00 g
4050300926001	3930	Blister 2	42 mm x 14 mm x 65 mm	0.04 dm ³	10.33 g
4008321140302	3930	Shipping carton box 20	81 mm x 105 mm x 137 mm	1.17 dm ³	128.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.