

7507

Lamps with metal bases for cars



Преимущества продукта

- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

Возможности

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data



Электрические параметры

Power input	25 Вт
Номинальный мощность	21 Вт
Номинальный напряжение	12 В
Power input tolerance	±6 %
Тестовое напряжение	13.5 В

Светотехнические параметры

Световой поток	280 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Размеры и вес



Product line drawing

Base

Длина	52.6 mm
Диаметр	25.0 mm
Вес продукта	8.00 g

Срок службы

Lifespan B3	250 h
Lifespan Tc	500 h

Дополнительные данные

Цоколь	BAU15s
--------	--------

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

ECE-категория	PY21W
---------------	-------

Классификация

Номер заказа	7507
--------------	------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-№.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300891477	OSRA7507	-	-	-
4050300925462	OSRA7507BLI2	-	4730329	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4050300891477	7507	Unpacked 1	18 mm x 16 mm x 30 mm	0.01 dm ³	8.00 g
4050300891484	7507	Folding carton box 10	101 mm x 54 mm x 99 mm	0.54 dm ³	102.00 g
4008321091000	7507	Shipping carton box 50	145 mm x 65 mm x 273 mm	2.57 dm ³	560.00 g
4050300925462	7507	Blister 2	46 mm x 28 mm x 64 mm	0.08 dm ³	21.00 g
4008321140517	7507	Shipping carton box 20	80 mm x 104 mm x 280 mm	2.33 dm ³	271.20 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.