

# NEOLINE Wide S39



**NEOLINE**



Активный светофильтр NightVision – уникальная технология для обеспечения высокой детализации в условиях недостаточной освещенности.



## АКТИВНЫЙ СВЕТОФИЛЬТР NIGHT VISION

В условиях низкой освещенности или полной темноте обычный видеореги­стратор не может обеспечить качественную детальную картинку. NEOLINE Wide S39 оснащен уникальным для видеореги­страторов объективом, в котором в условиях низкой освещенности автоматически инфракрасный светофильтр переключается на прозрачный, обеспечивая черно-белую съемку с высокой детализацией.

**WDR**  
Wide Dynamic  
Range



## FULL HD РАЗРЕШЕНИЕ И УЛУЧШЕННАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ВИДЕО

NEOLINE Wide S39 оснащен функцией WDR или расширенного динамического диапазона, которая обеспечивает сбалансированное по цвету и свету изображение в быстроизменяющихся условиях освещения. Особенно это важно при въезде /выезде из тоннеля или при ярком прямом солнечном освещении. Благодаря функции WDR и Full HD матрице в видеорегистраторе NEOLINE Wide S39 качество видеосъемки остается на высоком уровне даже в самых сложных условиях.



## УГОЛ ОБЗОРА

Благодаря оптимально широкому углу обзора в  $160^\circ$ , NEOLINE Wide S39 охватывает до 5 полос дорожного полотна, не искажая картинку.



## NEOLINE WIDE S39 – ВАЖНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ДТП

Данные видеорежистратора относятся к доказательствам при рассмотрении административных правонарушений (согласно Федеральному закону от 26 апреля 2016 г. N 114-ФЗ). Видеофайл с указанием даты, времени является аргументом, подтверждающим вашу невиновность. NEOLINE Wide S39 позволяет добавлять штамп даты и времени в видеоролик.



## ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ И УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

NEOLINE Wide S39 обладает интуитивно понятным интерфейсом, а большой дисплей - 3 дюйма - дает возможность комфортно просматривать записанные видеоролики на самом видеорегистраторе и с большим удобством производить настройки. Даже неопытный пользователь легко сможет им воспользоваться.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

NEOLINE Wide S39 оснащен специализированным для видеорегистраторов функционалом. Запись звука, датчик движения, циклическая запись, возможность поворота камеры в салон - все это сохранит каждый нюанс поездки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE WIDE S39



• Разрешение видео	FHD 1920*1080 (30к/с) HD 1280*720 (60к/с)
• Угол обзора	160 градусов (по диагонали)
• Дисплей	3 дюйма, LCD
• Видеозапись (битрейт)	MOV/H.264 (20 Мб/с), 180
• Встроенный аккумулятор (мА·ч)	Micro SD SDHC Класс 10, от 8 до 32 ГБ
• Поддержка карт памяти	1/3/5
• Интервал циклической записи, мин	-10/+60
• Температурный режим, С°	да
• Функция WDR	да
• Штамп гос.номера	да
• Штамп дата/время	да
• G-sensor	да
• Датчик движения	да
• Входное напряжение ЗУ	DC 12/24В
• Входное напряжение прибора	DC 5В/1А
• Кронштейн, тип	присоска
• Размеры, мм	87 x 50 x 34
• Вес, гр	66



### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор NEOLINE Wide S39
- Крепление на стекло
- Автомобильное ЗУ
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон





# NEOLINE



NEOLINE  
Wide S39

Официальный сайт: [www.neoline.ru](http://www.neoline.ru). Тех. поддержка: [support@neoline.ru](mailto:support@neoline.ru)