

NEOLINE CUBEX V15



NEOLINE

Компактный видеорегистратор Full HD
с широким углом обзора





1920x1080

ДЕТАЛИ В КАЖДОМ МОМЕНТЕ



Neoline Cubex V15 снимает видео высокой четкости с разрешением Full HD (1920x1080) при 30 кадрах в секунду. Такое качество достигается сочетанием новейшего процессора AIT8427 400Гц и совершенной матрицы для портативных изделий BSI CMOS OV2710, в нашем случае это набор из 5G стеклянных линз.



1920x1080 Full HD

Система антиблик

AIT

Ночная съемка

Автобаланс

Функция антишок



ПРОЦЕССОР AIT8427

Процессор AIT8427 - это новое решение на рынке процессоров для автомобильных видеорегистраторов, качество которого сравнимо с качеством процессора Ambarella A5.



МАКСИМАЛЬНАЯ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ

Максимальная реалистичность видео достигнута в Neoline Cubex V15 за счет устранения эффекта fish-eye и автокоррекции баланса белого.




ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Благодаря широкому углу обзора 130 ° по диагонали, регистратор не искажает картинку и охватывает все 5 дорожных полос. Видеорегистратор Neoline Cubex V15 покажет своему владельцу действительно все, что происходило на дороге.



УНИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Видеорегистратор Neoline Cubex V15 не будет загромождать обзор водителю во время движения – благодаря компактным размерам корпуса (4,6х 4,6х 3,6 см) устройство практически незаметно на лобовом стекле. Лучшее место крепления видеорегистратора – за зеркалом заднего вида.





АБСОЛЮТНОЕ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Меню видеорегистратора Neoline Cubex V15 обладает интуитивно понятным интерфейсом, что позволяет использовать полный функционал устройства даже без обращения к инструкции. Достаточно один раз настроить регистратор и он станет незаметным помощником на дороге.

Крепление на стекло легко поворачивает регистратор в салон без прерывания записи. Благодаря продуманной конструкции крепления, Neoline Cubex V15 плотно «сидит» в гнезде и легко снимается, в случае необходимости.



СОХРАННОСТЬ КАЖДОГО МОМЕНТА

В отличие от обычной камеры видеореги­стратор должен быть оснащен специализированным функционалом. В Neoline Cubex V15 предусмотрено все: датчик движения, G-сенсор, циклическая запись. Все это гарантированно сохранит каждое мгновение поездки.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE CUBEX V15

- Дисплей 1.5 дюйма
- Матрица OV2710 3М CMOS(1/3")
- Процессор AIT 8427 400МГц
- Разрешение дисплея 480*240
- Угол обзора 130 ° по диагонали
- Разрешение видео Full HD : 1080p/30fps or 720p/30fps
- Формат записи : AVI
- Видеокомпрессия : H.264
- Встроенный аккумулятор 180mA
- G-сенсор да
- Датчик движения да
- Длина видеороликов 1/3/5/10 минут
- Запись звука да
- HDMI выход да
- Циклическая запись да
- Питание DC 12В/ 24В
- MicroSD (8Гб -32 Гб) SDHC Class 6 и выше
- Световая индикация да
- Рабочая температура : от 0 до + 60 С°
- Размеры 4,6 x 4,6 x 3,6 см
- Вес (с креплением): 65г




КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Видеорегистратор Neoline Cubex V15
- Крепление на стекло
- Автомобильное ЗУ
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Видеорегистраторы Neoline

ЦЕНА РУБ.





NEOLINE
CUBEX V15

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru

