





#### PA3PEШЕНИЕ FULL HD

Видеорегистратор Neoline Ringo оснащен процессором Ambarella A2S60, который позволяет снимать в Full HD 1920x1080 разрешении при 30 кадрах в секунду. Обеспечивает высокое и стабильное качество записи на скорости до 120 км/ч.





#### ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ

Ringo имеет встроенную память размером 512 мб. С помощью меню видеорегистратора вы можете копировать важные файлы с карты памяти на внутреннюю память устройства. Таким образом, обезопасив себя от потери данных, например, при передаче карты памяти сотруднику ДПС или в других случаях.





# ПОВОРОТ УСТРОЙСТВА НА 360°

Поворот видеорегистратора в салон на 360° дает много преимуществ на дороге. Легким движением вы можете переключить съемку в режим записи салона вашего автомобиля или записать разговор с сотрудником ДПС. Также вам будет проще настроить объектив видеорегистратора на дорогу под необходимым углом.





## УНИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Одним из важных достоинств Neoline Ringo является размер корпуса, который составляет всего 69\*31.5\*33мм. Видеорегистратор не будет загораживать обзор водителю во время движения, если вы расположите его за зеркалом заднего вида. Достаточно один раз настроить устройство и оно станет незаметным помощником на дороге.





#### УГОЛ ОБЗОРА 140° ПО ГОРИЗОНТАЛИ

В нашей линейке видеорегистраторов Neoline Ringo уверенно занимает первые места, как устройство с одним из самых широких углов обзора по горизонтали - 140°. Благодаря 8 встроенным линзам Ringo охватывает 5 дорожных полос и не искажает картинку. Вы сможете зафиксировать действительно все, что происходит на дороге.





### G-CEHCOP

Neoline Ringo оснащен G-сенсором, который позволяет точно определить момент столкновения, сохранить и защитить ваши видеофайлы в специальную папку устройства. Вы можете использовать записи в суде для восстановления картины происшествия.





## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Программная функция обнаружения движения позволяет устройству в автоматическом режиме включать и выключать запись, не создавая лишних кадров. Доступна дополнительная функция принудительного выключения датчика движения.





# ДИСПЛЕЙ 1.5 ДЮЙМА

Дисплей видеорегистратора Neoline Ringo с диагональю 1.5 дюйма позволяет корректно настроить устройство и отрегулировать обзор видеорегистратора перед его установкой на лобовом стекле. Также вы можете просматривать записанные ролики на самом видеорегистраторе.



#### TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU NEOLINE RINGO

Дисплей Матрица Процессор Угол обзора Разрешение видео HD Разрешение видео Full HD Встроенная память Формат записи Задержка записи после выключения: Встроенный аккумулятор: Поворот устройства на 360° G-сенсор Датчик движения Запись звука в салоне Mini USB, HDMI, AV-OUT Micro SDHC карты до 32 Гб Рабочая температура: Температура хранения:

1.5 дюйма CMOS 5 Мп Ambarella A2S60 140° по горизонтали 1080x720 (30 к/с) 1920x1080 (30 к/с) 512 мб AVI 10с 180 мА/ч

от +10 до +45 С° от -5 до +45 С°

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Видеорегистратор Ringo Крепление на лобовое стекло Автомобильное ЗУ Кабель Mini USB Руководство пользователя Гарантийный талон

# **NEOLINE RINGO**

Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru

