

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DX70																																		
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации		
	2615	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2618	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации	
	2611	RDX (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации
	2611	TLX (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации
																																		** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны		
																																		Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации  
 Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

\* В зависимости от комплектации  
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

\* В зависимости от комплектации  
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

\* В зависимости от комплектации  
 \*\* при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны  
 Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
Код	Модель	DX70																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
ALFA ROMEO	1724	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.	
	1722	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.

Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.

\* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Слейв режим работает и при включенном зажигании  
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
AUDI	1412 или 1416	A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	**	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS	
		A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	****	-	-	-	-	•	**	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	****	-	-	-	-	•	**	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868
	1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
AUDI	1128 TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
	1117 Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	•	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" ** Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b>	
	1417 Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе ** Топливо отображается в литрах <b>Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b> <b>Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow</b>	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	7 (F01,02) (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5114	5 (F10) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	• * Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', '+' на руле ** Включение обогрева сидений
	5 Gran Turismo (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	Для 5, 6, 7 подключение к CAN1, CAN2 в жгуте слева под рулем. Управление предпусковым подогревателем по CAN2
	6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	* Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	* Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5115	X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	X5 (E53) (c'99→06')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	5 (E39) (c'96→03')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
5116	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	• ** Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации		
																															Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

оранжевой полосой, CanLow-зеленый  
\* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', 'SET', '+' на руле  
\*\* Включение обогрева сидений  
Для 5, 6, 7 подключение к CAN1, CAN2 в жгуте слева под рулем. Управление предпусковым подогревателем по CAN2  
\* Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.  
Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

\* В зависимости от комплектации.  
Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)

\* Включение обогрева водительского сидения  
\*\* Кнопки регулировки громкости на руле  
\*\*\* В зависимости от комплектации  
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый















Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CHANGAN	3311 CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	3312 Raeton (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CHEVROLET	Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	<p>код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.</p> <p><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b></p> <p><b>Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b></p>	
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-		
	1319 Aveo (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-		
	1319 Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-		-
	1319 Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-		-
	1319 Tracker (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-		-
4111 Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	•	-	•	-	-	•	**	<p>* Трехкратное моргание и сирена.</p> <p>** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)</p> <p><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b></p>
1326 Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	<p>* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа)</p> <p><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b></p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания											
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
4113	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
CHERY	3611	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3612	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	3613	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания
Код	Модель	DX70																												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	• **	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием  
 \*\* для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).  
 \*\*\* для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN  
 \*\*\*\* Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -"  
 Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном  
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow  
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
	1711 или 1716	C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
	1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

• Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием  
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

\*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием  
Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 (с'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном • Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow
1711	DS4 (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием • Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low Подключение к CAN2: синий разъем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
DODGE	4311	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.
	Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
	Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
	Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
	Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
	Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4312	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
Код	Модель	DX70																																		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
1211 или	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1217 **	Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	*	•	•	*	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1217	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1237	Fiesta (c'04→06)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1212	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1213	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-			
	S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Transit (c'07→11)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1214	Fiesta (c'09→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1215	Explorer ('05→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* Запуск Webasto по CAN  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
FORD	Edge ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1218	Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	**	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow
		Explorer ('11→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.
		F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
	1219	Transit ('11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
1224 1234	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-		
1225	Mustang (c'11→14)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Примечания															
Код	Модель	DX70														Исполняемые КОМАНДЫ																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1241	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•			•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый - CanLow
GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	Emgrand EC7 (c'14→)		•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)		-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
		Hover H6 (c'12→)		-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	3412	H6 (c'14→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3413	H2 (c'14→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HAVAL	3414 H8 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.  <b>Подключение к CAN в левом порогe: синий - CanHigh, синe-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</b></p>
	3414 H9 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.  <b>Подключение к CAN в левом порогe: синий - CanHigh, синe-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</b></p>

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.  
**Подключение к CAN в левом порогe: синий - CanHigh, синe-желтый(с серебристой полоской) - CanLow**





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
Код	Модель	DX70																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh	
2619	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.











Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3224	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HYUNDAI	3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* определяется по CAN2 Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой
	3217	H1 Starex (c'07→) Santa Fe(c'06→) Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз".  
Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

\* определяется по CAN2  
Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.  
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника  
\*\*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой  
Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета  
Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh. контакт №14-CanLow





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
			DX70																																		
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
2324	JX (c'13→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>				
2336	Q50/Q70 (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>				
2337	QX60 (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>				
IVECO	1717	Daily (c'13→)	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow</b>				

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Уровень топлива индицируется в литрах.  
\*Наличие функции зависит от комплектации  
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Наличие функции зависит от комплектации  
\*\* Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

\*Наличие функции зависит от комплектации  
\*\* Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"  
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.
	Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
	Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
	Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4313	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	Г	•	•	•	•	-	•	•	•	•	* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания		
			DX70																														
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
КИА	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	• *	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
3112	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	-	<p>* С системой Start/Stop                      ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой                      Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета                      Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>
3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	•	-	•	<p>в зависимости от комплектации                      ** Кнопка отпирания на крышке багажника                      *** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой                      Блокировка по CAN для бензинового двигателя                      Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов                      Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>
3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов                      Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow (определение скорости движения)</p>	





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
		DX70																																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) * Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
3224	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
3226	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
LEXUS	2114	CT (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
	2128	GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		RX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	<b>Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>	
	2127	RX Hybrid (c'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2115	GS (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами	
		IS (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора	
	2117	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>	
	2135	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" <b>Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b> <b>Подключение к Can2 на BCM второй нижний разьем: черный - CanHigh, белый - CanLow</b>
	2113 2117	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) <b>Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b>



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2129	RX 200t (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413 Gallardo (c'08→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель		DX70																															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MAZDA	1214	Axela (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
	2411	CX-9 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2411	Verisa (c'10→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	2412	2 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 (BL) (c'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1211	3 (BK) (c'04→'09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
	2413	6 (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	2414	Biante (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт
		5 (c'06→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2415	CX-7 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
2416	CX-5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	** * Кнопки круиз-контроля: "+", "-" ** Кнопки на руле: "SET +", "SET -"







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
Код	Модель	DX70																																		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
MERCEDSES	5215	CLS 219 (c'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания) * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-		•			
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	**	-	-	-		-	•	* Кнопки регулировки громкости на руле	
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	**	-	-		-	-	•	** Запуск предпускового подогревателя по CAN
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-		-	•	* Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5216	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	* Включение обогрева заднего стекла и водит сидения. **Запуск предпускового подогревателя по CAN	
		ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN	
		A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
		B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	***	
5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
Код	Модель	DX70																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	А	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	А	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	А	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	–	–	–	–	–	–	•	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5219	Smart (c'14→)	–	–	–	–	–	–	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	А	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	<p><b>Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN</b>                      *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.                      ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекла и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.                      *** Только при активации штатной охранной системы                      **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие  <b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b>  <b>Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый</b></p>
	Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	
2211	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	<p>* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании)                      ** Управление правой сдвижной дверью  <b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный</b></p>













Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
NISSAN	2325	X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Tiida (c '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2327	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2328	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2334	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2323	GTR (c'10→)	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2335	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2321	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
OPEL	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан. *** по CAN2 реализована команда вращения стартера Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Слейв режим работает и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh</b> <b>Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	<b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh</b>	
	1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
		Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
	1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	
		Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	
	1319	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока
	1324	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	*** Включение обогрева водительского сидения **** Только в режиме охраны
	1313	Meriva ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1318	Mokka ('12→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	
1319	Mokka ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
1313	Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	
1314	Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
4216	Vivaro (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh  
 Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Функция доступна только при выключенном зажигании  
 \*\* Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз".  
 \*\*\* Зависит от комплектации  
 Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.
	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1715	2008 (c '13→)	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
1714	Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer (c'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
Код	Модель		DX70																																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.				
	1116	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.				
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.				
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	Г	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
PORSCHE	1125 Panamera (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	<p>*А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                      ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>
	1134 911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании.                      Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)                      Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.                      Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
		DX70																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1131 1133	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) <b>Подключение к CAN1:</b> витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. <b>Подключение к CAN2:</b> витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания					
Код	Модель	DX70																																
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4214	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
	Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		

\* Без запираения багажника  
\*\* Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**  
\*\*\* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)  
\*\* В зависимости от комплектации  
\*\*\* В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
			DX70																															
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
		Duster II (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	***	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контактов CanHigh, контакт №14-CanLow
4216		Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контактов CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

\* статус заведенного двигателя  
\*\* Функция доступно только при включенном зажигании  
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
		DX70																																	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SKODA	1115	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1118	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле		
	Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	** Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.















Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-
		SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
	2713	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	
	2713	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.

Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании

\*\* Включение обогрева заднего стекла и зеркал

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Только при разрешении управления штатной охранной системой

Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
ТОУОТА	Voxy (c'07→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CanHigh, контакт №14-CanLow		
	Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		
		Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации
		RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
		Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
		Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	•	**	-	-	-	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2114 2128	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	•	A	•	•	-	-	-	•	**	-	-	-	Fortin, iDataLink Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	A	•	•	•	-	-	•	**	-	-	-	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками
	Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	•	A	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	Fortin, iDataLink Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2114	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
2116	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей.
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•		•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
ТОУОТА	2121	Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
		Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
		Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации - только водительское стекло  
 \*\* Рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании.  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  
 На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.

\* Для гибрида контролируется статус состояния "ready"  
 \*\* Включение обогрева заднего стекла и зеркал  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2133	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
UAZ	1921 Patriot (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Работает только с системами семейства X20x0, DXL5000PRO, DX5200 *Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". ** Подключить в соответствии с картой установки. <b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели</b> Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN
1111	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Кроме а/м Passat Variant <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>
	Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
	Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания		
		DX70																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
	Scirocco (c'09→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•								

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания			
Код	Модель	DX70																														
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1117	Passat (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                      ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Глушение от штатного брелока невозможно                      * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака)                      **Кнопки на руле                      Запуск предпускового подогревателя по CAN                      Уровень топлива отображается в литрах                      Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	Tiguan (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	●	-	●	-	●	**	
	Golf6 (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	
	Jetta (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	
	Touran (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
1124	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	
	Passat CC (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	-	-	-	●	-	●	**	
1127	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	●	-	-	-	●	-	●	*	<p>*Кнопки на руле                      Глушение от штатного брелока невозможно.                      Запуск предпускового подогревателя по CAN                      Уровень топлива отображается в литрах                      Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>
	Tiguan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	●	-	●	-	●	-	●	*	
	Golf6 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	●	-	-	-	●	-	●	*	
	Jetta (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	-	●	-	-	-	●	-	●	*	
1118	Polo Sedan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Статус заведенного двигателя                      Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
		DX70																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
VOLKSWAGEN	1135 Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)
	1131 1133 Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему ** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131) *** Отображается в литрах Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	5212 Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания			
Код	Модель	DX70																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	S80 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-
	XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	





