



Автомобильные инверторы Neoline



Автомобильный инвертор

Neoline 150W



- USB 0,5A
- Мощность: 150 Вт
- Пиковая мощность: 300 Вт
- Входящее напряжение: 12/24 В
- Выходящее напряжение: 220-240 В
- Защита от перепада напряжения
- Длина кабеля 1 м
- Кнопка включения
- Евророзетка
- Установка в подстаканник
- Компактное хранение





Автомобильный инвертор

Neoline 200W



- USB 0,5A
- Мощность: 200 Вт
- Пиковая мощность: 400 Вт
- Входящее напряжение: 12/24 В
- Выходящее напряжение: 220-240 В
- Защита от перепада напряжения
- Длина кабеля 1 м
- Кнопка включения
- Евророзетка
- Установка в подстаканник
- Компактное хранение

200
Вт



Автомобильный инвертор

Neoline 300W



- USB 0,5A
- Мощность: 300 Вт
- Пиковая мощность: 600 Вт
- Входящее напряжение: 12/24 В
- Выходящее напряжение: 220-240 В
- Защита от перепада напряжения
- Возможность стационарной установки
- Евророзетка
- Кнопка включения

300
Вт



Автомобильный инвертор

Neoline 500W



- USB 0,5A
- Мощность: 500 Вт
- Пиковая мощность: 1000 Вт
- Входящее напряжение: 12/24 В
- Выходящее напряжение: 220-240 В
- Защита от перепада напряжения
- Возможность стационарной установки
- Евророзетка
- Кнопка включения



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР
МОДЕЛЬ: NEOLINE 500 W

NEOLINE

- Преобразует напряжение 12DC в 220В
- Номинальная мощность: 500 Вт
- Пиковая мощность: 1000 Вт
- Защита от перепада напряжения
- USB-порт для зарядки





Автомобильный инвертор

Neoline 1000W



- USB 0,5A
- Мощность: 1000 Вт
- Пиковая мощность: 3000 Вт
- Входящее напряжение: 12/24 В
- Выходящее напряжение: 220-240 В
- Защита от перепада напряжения
- Длина кабеля 1 м
- 2 евророзетки





Автомобильный инвертор

Neoline 1500W



- USB 0,5A
- Мощность: 1500 Вт
- Пиковая мощность: 3000 Вт
- Входящее напряжение: 12/24 В
- Выходящее напряжение: 220-240 В
- Защита от перепада напряжения
- Длина кабеля 1м
- 2 евророзетки





Автомобильные
инверторы

NEOLINE



Официальный сайт: www.neoline.ru. Тех. поддержка: support@neoline.ru



NEOLINE