



AUTONAVIGATOR 2300 WIDE



Встроенная
память
2GB
FLASH

Автомобильный GPS навигатор

Руководство пользователя

www.jj-connect.ru

Оглавление

Информация о безопасности	3
использования прибора	3
Внешний вид прибора	5
Использование прибора в автомобиле	6
Крепление на лобовое стекло	6
Подключение автомобильного зарядного устройства	6
Сборка крепления на лобовое стекло	7
Включение прибора	7
Главное меню	8
Навигация	8
Медиа	9
Флеш плеер	9
Видеоплеер и Музыкальный плеер	10
Программа просмотра фотографий	11
Программа просмотра текста	11
Программа просмотра PDF документов	13
Игры	14
Прочее	15
Настройки	16
Громкость	16
Подсветка	16
Язык	17
Дата/Время	17
Система	17
FM трансмиттер	17
USB	18
Навигация	18
GPS статус	18
GPS сигнал	18
GPS данные со спутников	19
Долгота, широта, высота, UTC	19
Возможные проблемы	20
Информация о батарее и зарядных устройствах	23
Технические характеристики и комплектация	24

Информация о безопасности использования прибора

1. Производите все настройки навигатора перед отправлением. Управление прибором и настройка его параметров во время вождения автомобиля очень опасны. Если Вам требуется изменить параметры навигации или настройки прибора, следует припарковаться в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.
2. Перед отправлением изучите проложенный маршрут. Если Вы не поняли в достаточной степени голосовые навигационные указания и для уточнения требуется взгляд на дисплей, убедитесь, что Вы находитесь в безопасных условиях.
3. Навигационная информация и голосовые подсказки могут не соответствовать или противоречить реальным дорожным условиям или правилам дорожного движения. Всегда обращайтесь особенное внимание на текущую ситуацию на дороге, дорожные знаки и пешеходов.
4. Не используйте JJ-Connect AutoNavigator 2300 Wide как прибор для точного измерения скорости и пройденного расстояния.
5. Качество приема сигналов спутников может отличаться в зависимости от положения прибора внутри автомобиля. Возможны ситуации плохого приема при движении по тоннелю, мимо высоких зданий или в районах с плотной застройкой. Также на прием отрицательно влияют такие погодные условия, как, например, густой туман.
6. GPS-сигналы могут не приниматься внутри зданий, а также если рядом с автонавигатором находятся источники электромагнитного излучения.
7. Если Вы не использовали JJ-Connect AutoNavigator 2300 Wide в течение длительного промежутка времени, для определения местоположения может понадобится значительное время, даже при условии нормальной работы GPS-приемника.
8. Особое внимание уделите месту установки JJ-Connect AutoNavigator 2300 Wide. Не устанавливайте прибор в местах, где он может помешать работе подушек безопасности или обзорю дороги.

9. При установке крепления на лобовое стекло обращайтесь внимание на чистоту поверхностей, на них не должно быть мусора и влаги. Под присоской не должно быть пузырьков воздуха, так как это может повлиять на плотность крепления. Любые повреждения прибора или других объектов внутри автомобиля, вызванные падением из-за отсоединения крепления, являются полной ответственностью пользователя и не являются гарантийным случаем.

10. Не подвергайте прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур. Перегрев батареи может вызвать взрыв.

11. Не подвергайте прибор воздействию влаги или быстрым изменениям температуры. Это может вызвать конденсацию влаги внутри прибора и повредить его. Если JJ-Connect AutoNavigator 2300 Wide подвергся воздействию влажной среды, включайте питание только после того, как Вы высушите прибор.

12. Не допускается самостоятельное вмешательство, модификации и открытие корпуса прибора, так как это может привести к некорректной работе прибора или к его повреждению. Все работы должны производиться квалифицированным персоналом.

13. Питание прибора осуществляется от встроенной Li-Pol батареи, которая может взорваться или выделить токсичные вещества при неправильной эксплуатации. Не подвергайте прибор ударам, а также не эксплуатируйте прибор при наличии в окружающей среде взрывоопасных газов и жидкостей.

14. Во время зарядки обратите внимание на то, чтобы обеспечить нормальные условия вентиляции для з/у, так как в процессе зарядки выделяется большое количество тепла. Не закрывайте з/у бумагой или другими объектами, ухудшающими вентиляцию.

15. При очистке дисплея и внешних поверхностей прибора не прилагайте излишнюю силу. Для очистки не используйте бумажные салфетки или жесткий материал, который может поцарапать дисплей. Используйте только мягкую ткань.

16. Если Вы не используете карту SD/MMC, предохраняйте разъем от пыли и влаги, а также от попадания посторонних объектов. При установке SD карты всегда проверяйте разъем.

Внешний вид прибора



1. Кнопка выключения питания и перехода в спящий режим
2. Кнопка выхода в меню
3. Светодиодный индикатор зарядки
4. USB-разъем для питания и подключения к компьютеру
5. Разъем для наушников 2,5мм
6. Кнопка перезагрузки (Reset)
7. Слот для SD (TransFlash) карт
8. Динамик
9. Стилус

Использование прибора в автомобиле

Крепление на лобовое стекло на присоске и автомобильное зарядное устройство поставляются в комплекте с прибором.

Крепление на лобовое стекло

ВНИМАНИЕ: Тщательно выбирайте место для установки крепления. Никогда не устанавливайте крепление таким образом, чтобы оно закрывало поле зрения водителя. Если лобовое стекло автомобиля содержит встроенную обогревательную сетку, то, возможно, Вам потребуется приобрести опциональную внешнюю автомобильную GPS-антенну для Вашего прибора, так как подобное лобовое стекло является препятствием для сигнала спутников. Антенна крепится с помощью магнитного основания к крыше автомобиля. При подключении подобной антенны обратите внимание на то, чтобы не пережать провод антенны.



Подключение автомобильного зарядного устройства

Автомобильное зарядное устройство предназначено для обеспечения питания прибора в автомобиле.



ВНИМАНИЕ: Чтобы предохранить Ваш прибор от электрических повреждений, подключайте автомобильное зарядное устройство только после запуска двигателя. Один конец зарядного устройства подключите к прибору (1). Другой конец подключите к гнезду автомобильного прикуривателя (2).



Сборка крепления на лобовое стекло

Для начала снимите защитную пластиковую пленку с присоски крепления. После этого выберите подходящее место на лобовом или боковом стекле, убедитесь, что поверхность чистая, не содержит воды или грязи, после чего зафиксируйте крепление на стекле с помощью присоски. Обратите внимание на то, что некоторые современные автомобили имеют встроенную в лобовое стекло систему обогрева, которая может препятствовать уверенному приему сигналов спутников. При нормальных условиях эксплуатации, крепление на присоске хорошо закрепляется в автомобиле на ночь, сила закрепления может ослабнуть (из-за конденсации влаги в связи с понижением температуры). По этой причине, чтобы не допустить повреждения прибора или крепления, рекомендуется на ночь снимать прибор с лобового стекла вместе с креплением.

Чтобы отсоединить крепление, Вам нужно потянуть за клипсу в радиальном направлении от центра. Если крепление не отсоединяется, то дополнительно нужно аккуратно приподнять край присоски за выступающий язычок, чтобы убрать образовавшийся вакуум.

Включение прибора

Ваш прибор включается с помощью кнопки питания, расположенной в на верхней торцевой части слева. Когда Вы нажимаете эту кнопку с целью выключения прибора, операционная система переходит в спящий режим и прекращает работу. Последующее нажатие возобновляет работу.

После появления приветствующего экрана загрузки, отобразится системное меню системы прибора с иконками. Нажатие на сенсорный экран в области иконки вызывает отображение на дисплее меню настройки соответствующей опции или запуск приложения.

Главное меню

Главное меню прибора выполнено в виде пяти логических блоков: Игры, Медиа, Настройки, Навигация, Прочее.

Часы

Информация об уровне зарядки аккумулятора

Поле логических блоков выбора меню




Выбор нужной функции осуществляется нажатием на сенсорный дисплей.

Навигация

Нажатие на кнопку «Навигация» запускает установленную навигационную программу. (Программа может быть установлена на комплектной SD-карте или на встроенную память прибора в зависимости от типа прибора).

Путь к месту расположения исполняемого файла навигационной программы устанавливается в пункте меню **Настройки - Навигация - Путь запуска навиг. ПО**




Медиа

Прибор поддерживает воспроизведение аудио и видеофайлов, позволяет просматривать текстовые данные и графические изображения. Центр воспроизведения открывает кнопка «Медиа».



Флеш плеер

Для запуска флеш плеера нажмите на иконку «Flash» в меню. На дисплее отобразится окно флеш плеера:



1. Возврат в основное меню;
2. Пройгрывание предыдущего файла;
3. Пуск/пауза;
4. Пройгрывание следующего файла;
5. Настройки громкости;
6. Полноэкранный режим;
7. Список файлов для воспроизведения;
8. Возврат в предыдущий пункт меню.
9. Поле графической визуализации

Поместить файл в список воспроизведения

Удалить один файл из списка

Удалить все файлы из списка



Выберите файл для воспроизведения с помощью кнопки 7. Флеш файлы можно размещать на SD-карте или во внутренней памяти прибора. Для воспроизведения поддерживается формат SWF. Видеофайлы можно размещать на SD-карте или во внутренней памяти прибора. Полноэкранный режим просмотра включается двойным кратким нажатием на дисплей.

Видеоплеер и Музыкальный плеер

Для запуска видеоплеера нажмите на иконку «Видео» или «Музыка» в меню «Медиа». На дисплее отобразится окно видеоплеера или музыкального плеера.


Меню видеоплееров и их функции полностью аналогичны функциям Флеш плеера. (В Музыкальном плеере кнопка полноэкранного режима замнена на кнопку смены алгоритма воспроизведения). Полноэкранный режим просмотра в Видеоплеере включается двойным кратким нажатием на дисплей. Выберите файл для воспроизведения и нажмите на него. Файлы можно размещать на SD-карте или во внутренней памяти прибора.

Для воспроизведения видеоплеером поддерживаются следующие форматы: AVI, WMV, ASF, MPEG1, MPEG2.



Программа просмотра фотографий

Для выбора программы для просмотра графических файлов нажмите на значок “Фото”. На дисплее отобразится следующее меню:




- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Возврат в основное меню; | 6. Просмотр изображения; |
| 2. Увеличение изображения; | 7. Режим выбора файлов для просмотра; |
| 3. Уменьшение изображения; | 8. Возврат в предыдущее меню. |
| 4. Режим слайд-шоу; | |
| 5. Поворот изображения; | |

Выберите файл для просмотра с помощью кнопки 7. Графические файлы можно размещать на SD-карте или во внутренней памяти прибора. Для воспроизведения поддерживаются форматы: JPEG, BMP, GIF, PNG.

Программа просмотра текста

Для выбора программы для просмотра текстовых файлов нажмите на значок “Текст”. Выберите файл для просмотра и нажмите на него. Текстовые файлы необходимо размещать на SD-карте. Для удобства Вы можете создать дополнительную папку, например “Документы”. Для отображения поддерживается формат TXT в кодировке Юникод (Метод кодировки можно выбрать при сохранении файла).



- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Возврат в основное меню; | 6. Меню выбора файлов; |
| 2. Установка закладки; | 7. Возврат в предыдущий пункт меню; |
| 3. Просмотр предыдущего файла; | 8. Кнопки прокрутки страниц файла. |
| 4. Просмотр следующего файла; | |
| 5. Полноэкранный режим; | |



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Возврат в основное меню; | 6. Кнопки удаления; |
| 2. Переход по закладке; | 7. Возврат в предыдущий пункт меню; |
| 3. Сохранение текущей закладки; | 8. Поле закладок. |
| 4. Перемещение вверх; | |
| 5. Перемещение вниз; | |

Программа просмотра PDF документов

Для выбора программы, предназначенной для просмотра документов PDF формата, нажмите на значок "PDF". На дисплее отобразится следующее меню:




1. Открыть файл;
2. Переход по страницам;
3. Следующая страница;
4. Предыдущая страница;
5. Увеличение масштаба;
6. Уменьшение масштаба;
7. Выход;
8. Линейка прокрутки по странице.

Игры

Для развлечения в приборе предусмотрены несколько игр. Переход в меню осуществляется нажатием кнопки «Игры».

Для выбора доступны четыре классические игры - Змейка, Сапер, Тетрис, Пары.



Змейка - известная аркадная игра. Вам необходимо управлять змеей, избегая столкновения со стенами и собственным хвостом. С набором очков длина змеи растёт.

Сапер - классическая логическая игра. Вам необходимо разминировать минное поле.

Тетрис - не требующая отдельных представлений игра, популярная во всем мире.

Пары - Вам необходимо находить парные картинки, последовательно кликая на них. Игра ведётся на время.

Прочее



Данное меню содержит полезное приложение “Калькулятор”.

Калькулятор позволяет произвести быстрые несложные расчеты.




Настройки

Нажмите на пиктограмму “Настройки”, чтобы настроить такие параметры системы, как подсветка, навигация, используемый язык интерфейса и другие.




Громкость

В этом меню Вы можете настроить уровень громкости динамика, а также включить звук щелчка при нажатии на дисплей.



Подсветка

В этом меню Вы можете настроить уровень яркости подсветки дисплея, а также время работы подсветки.



Язык

В этом меню Вы можете выбрать язык для отображаемой на дисплее текстовой информации для меню.



Дата/Время

В этом меню настраивается значение текущей даты и времени. Также доступен выбор используемого часового пояса и формата времени. Формат времени: Год/мес/день и час/мин.




Система

Информация о системе и меню калибровки для более точной реакции экрана на касание.

FM трансмиттер

Позволяет прослушивать звук с прибора через аудиосистему автомобиля путем передачи собственного радиосигнала.




USB

Меню USB - это выбор режима подключения прибора к ПК. Для выбора доступны пункты «USB накопитель» - прибор подключается к ПК как кард-ридер. «MS ACTIVESYNC» - с помощью программы синхронизации Microsoft Activesync (программа бесплатная, доступна для скачивания на <http://www.microsoft.com/downloads/>)


Навигация

Данный пункт меню позволяет выбрать местонахождение необходимого файла для навигационного ПО.



GPS статус

Данная страница позволяет наблюдать за текущими параметрами приема сигнала спутников.



GPS сигнал

Данная страница позволяет наблюдать за параметрами принимаемого GPS сигнала.




GPS данные со спутников

Данная страница позволяет наблюдать за параметрами GPS данных, принимаемых прибором.



Долгота, широта, высота, UTC

Данная страница позволяет получить параметры текущего места нахождения прибора, определяемого GPS: долготу, ширину и высоту, а так же точное мировое время.



Возможные проблемы, описание их решения и уход за прибором

Перезагрузка прибора

Перезагрузка прибора похожа на обычную перезагрузку персонального компьютера. Перезагрузка может потребоваться, когда прибор не реагирует на нажатие кнопок, касание дисплея (прибор “завис”). Чтобы перезагрузить прибор, нажмите на кнопку Reset (Сброс) на правой стороне прибора. Если после нажатия кнопки Reset (Сброс) устройство также не реагирует на воздействия, Вы можете последовать инструкциям ниже и вернуть прибор к заводским установкам и очистить системную память.

- Отключите от прибора все кабели, включая кабель питания;
- Удерживайте кнопку питания до полного отключения дисплея;
- Подождите 1 минуту, после чего снова удерживайте кнопку питания, чтобы включить прибор;
- Прибор автоматически включится и на дисплее отобразится Меню.

Проблемы с питанием прибора

Питание не включается (при питании от внутренней батареи)

- Возможно, для включения питания недостаточен заряд батареи;
- Подключите зарядное устройство к USB-разъему или автомобильному зарядному устройству.

Проблемы с дисплеем прибора

Дисплей не работает.

Если дисплей не реагирует на касание даже после того, как Вы нажали кнопку питания, по порядку попробуйте выполнить следующие действия:

- Подключите зарядное устройство к USB-разъему или автомобильному зарядному устройству (разъем автомобильного прикуривателя);
- Перезагрузите прибор.

Дисплей медленно реагирует.

- Убедитесь в том, что заряда батареи достаточно для нормальной работы прибора.

Дисплей “зависает”

- Перезагрузите прибор.

Информацию на дисплее трудно прочесть

- Убедитесь, что заряда батареи достаточно для нормальной работы прибора;
- Убедитесь, что подсветка дисплея включена;
- Переместитесь в место с лучшей освещенностью;
- Если проблема не решена, перезагрузите прибор.

Некорректная реакция дисплея на касание стилуса или пальца.

- Откалибруйте дисплей.

Проблемы соединения с помощью USB кабеля

- Убедитесь, что Вы включили прибор и ПК перед соединением;
- Убедитесь, что установлены соответствующие драйверы;
- Убедитесь, что концы кабеля надежно подключены к соответствующим разъемам и что контакт достаточно плотный;
- Перед подключением кабеля перезагрузите прибор.

Проблемы с приемом сигналов GPS

Обратите внимание на то, что на качество приема GPS сигналов оказывают влияние такие факторы, как плохие погодные условия, густые лесонасаждения, высокие постройки, другие беспроводные устройства, а также вмонтированная в лобовое стекло обогревательная система.

Недостаточная или отсутствующая громкость динамика

Если Вы подключили наушники, то динамик автоматически отключается. Для того, чтобы динамик зазвучал, необходимо вытащить кабель наушников из разъема на боковой стороне прибора. Проверьте звуковые установки для используемого в приборе навигационного ПО.

Почему не используются загруженные на SD-карту файлы (опционально, при поддержке прибором функции медиаплеера).

- Возможно файл поврежден;
- Формат файла не поддерживается.

Уход за прибором

Правильный уход за прибором обеспечит его долгую и эффективную работу.

- Не храните и не используйте прибор в условиях повышенной влажности и высоких температур;
- Избегайте длительного воздействия на прибор прямых солнечных лучей или ультрафиолетовых лучей;
- Не кладите и не роняйте на прибор никаких предметов;
- Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам;
- Не подвергайте прибор резким температурным перепадам, так как это может повлечь конденсацию влаги внутри прибора и его повреждение. Если подобное произошло, не включайте прибор, пока он не высохнет;
- Не садитесь на прибор. Не носите прибор в заднем кармане.
- Поверхность дисплея может легко поцарапаться. Для касания дисплея используйте стилус или палец. Избегайте касания дисплея острыми предметами. Для предохранения дисплея от царапин можно использовать специальную защитную пленку.
- Никогда не очищайте прибор или дисплей при включенном питании. Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую влажную ткань (желательно не содержащую хлопка);
- Не используйте для очистки экрана бумажные салфетки или полотенца;
- Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или чинить прибор, а также модифицировать его каким-либо образом. Любое подобное вмешательство может повредить Вашему здоровью, нарушить корректную работу прибора или нанести ему ущерб. Также это повлечет за собой снятие гарантии;
- Не храните вместе с прибором легковоспламеняющиеся жидкости, газы или взрывчатые вещества.

Информация о батарее и зарядных устройствах

Используйте только специально предназначенные зарядные устройства (от USB разъема и разъема автомобильного прикуривателя). Использование других зарядных устройств может повлечь нарушение работы прибора или повреждения. Характеристики для зарядных устройств:

З/у от USB-разъема:

Входные величины: Напряжение: 5 В, постоянное, Ток: 0,5 А.

Выходные: Напряжение: 5 В, постоянное, Ток: 0,5 А.

З/у от разъема автомобильного прикуривателя:

Входные величины: Напряжение: 12 В, постоянное.

Выходные: Напряжение: 5 В, постоянное, Ток: 1,5 А.

- Не используйте зарядные устройства в условиях повышенной влажности. Никогда не касайтесь частей зарядного устройства, если Ваши руки или ноги мокрые;
- Во время зарядки обратите внимание на то, чтобы обеспечить нормальные условия вентиляции для з/у, так как в процессе зарядки выделяется большое количество тепла. Не закрывайте з/у бумагой или другими объектами, ухудшающими вентиляцию;
- При подключении з/у к источнику, обратите внимание на соблюдение всех электрических параметров подключения (уровень напряжения, величина тока);
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем;
- Никогда не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора.

Для заряда батареи используйте только сертифицированное производителем зарядное устройство. Не пытайтесь сами заменить внутреннюю батарею. Не разбирайте батарею, не бросайте в воду или огонь, не подвергайте ударам и повреждениям, так как это может повлечь за собой взрыв батареи или химический ожог.

Технические характеристики*

Частота процессора, МГц: MStar MSB2501, 400MHz;
GPS чипсет: MSTAR, 20 каналов;
Диагональ дисплея: 4,3";
Тип дисплея: TFT, сенсорный;
Разрешение, пикс.: 480 x 272;
Хранение картогр. информации: Внутренняя flash-память, 2ГБ;
Операционная система: Microsoft Windows CE 5.0;
Рабочая температура, °С: от -10 до 60;
Температура хранения, °С: от -40 до 85;
Питание, В: 5, постоянное;
Габаритные размеры, мм: 118,81 x 81,15 x 13,5;
Вес, г: 120;
Тип батареи: Li-Pol, перезаряжаемая 900 мА·ч.

Комплектация

- Автомобильный навигатор JJ-Connect Autonavigator 2300 Wide;
- Комплект крепления на лобовое стекло автомобиля на присоске (кредл и штанга);
- USB-кабель для подключения к ПК;
- Адаптер питания от разъема автомобильного прикуривателя 12В;
- Руководство пользователя для прибора на русском языке;
- Руководство пользователя для навигационного ПО; на русском языке;
- Гарантийный талон;
- Стилус.

Товар сертифицирован



АИ84

Товар сертифицирован. Добровольная сертификация.
РОСС CN.АИ84.С01064 от 13.02.2009 Орган по сертификации «Стандарт».
СЗЗ №77.01.16.650.П.000922.01.07 от 16.01.2007

Импортер: ООО «Азимут» Адрес: 123056 Москва, Большая Грузинская ул., д.60 стр.1

Произведено в Китае.

Срок службы – 2 года. Гарантийный срок на товар – 1 год с момента покупки. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого. Компания JJ-Group оставляет за собой право изменять технические характеристики товара без уведомления.

*Наиболее полные и актуальные характеристики смотрите на сайте <http://auto.jj-connect.ru>. Компания JJ-Group оставляет за собой право изменять технические характеристики товара без уведомления.



www.jj-group.ru